

הערכת טיפול ברפואה סינית  
בחולים עם אורטיקריה אידיופטית כרונית



דליה גילת, דוד פרלה, אבנר רשף, דורית גמוס,  
הנרי טראו

המרכז הרפואי שיבא  
תל השומר

# חולים ושיטות:

12 חולים

קבוצה:

התקף נוכחי < 3 חודשים

תנאי:

יומן סימפטומים: (דרגת חומרה בין 0 ל- 3):

1. גרד

2. תפרחת

3. הפרעה לשינה

4. הפרעה לתפקוד

# תוצאות:


מתוך 12 חולים:

3 פרשו (1- נסיעה לחו"ל, 1- לא מלאה יומן, 1- טיפול לא הועיל)

9 סיימו 12 שבועות של מעקב.

גרף מספר 1:


# מעקב אחר חומרת האורטיקריה במהלך הטיפול



ניקוד כללי של כל התסמינים במשך 12 שבועות

גרף מספר 2:


# מעקב אחר חומרת התסמינים במהלך הטיפול



ניקוד לכל תסמין במשך 12 שבועות

גרף מספר 3:

# מידת השינוי בחומרת האורטיקריה בין תחילת הטיפול לסופו



השינוי ב% בניקוד הכללי- בין תחילת הטיפול לסופו, עבור כל חולה

# מסקנות:

1. נצפתה יעילות משמעותית לטיפול ברפואה סינית בחולי אורטיקריה אידיופתית כרונית.
2. נראה כי 8 שבועות הוא פרק זמן מספק כדי להעריך את יעילות הטיפול.
3. טיפול ברפואה סינית, על ידי דיקור ועשבי מרפא יכול להוות אופציה טיפולית בחולים עם אורטיקריה אידיופתית כרונית.